



Zaaknummer: 949736  
Uw kenmerk: OLO 6586033  
Ons kenmerk: 2021-002144  
Behandeld door: [redacted]  
Bijlagen: 0



Datum: 24 februari 2022  
Onderwerp: 2022-02-24 buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning

Beste [redacted]

Op 13 december 2021 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een paardrijbak en het dempen en verbreden van een deel van de sloot op de locatie [redacted] in [redacted]. Over de voortgang van de behandeling van uw aanvraag delen wij u het volgende mede.

### Ontbrekende gegevens

Uw aanvraag voldeed niet aan de in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) gestelde voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Wij hebben u op 6 januari 2022 schriftelijk verzocht voor 20 januari 2022 aanvullende gegevens in te dienen. Binnen de gestelde termijn hebben wij niet alle gevraagde aanvullende gegevens voor uw aanvraag ontvangen. De volgende gegevens ontbreken:

#### Doorsnede / principedetail hekwerk paardrijbak

Een doorsnede / principedetail van het hekwerk rond de paardrijbak, op schaal en voorzien van voldoende maatvoering en vermelding van toe te passen materialen en kleur. Hoogte van het hekwerk op tekening aangeven.

#### Tekening riolering

Een tekening op schaal, voorzien van voldoende maatvoering en vermelding van toe te passen materialen waarop het verloop van de aan te passen regenwaterriolering is aangegeven. Aangeven of het hier om eigen riolering gaat of om de gemeentelijke riolering (de riolering ligt voor een deel in gemeentegrond). Als het om de gemeentelijke riolering gaat dient u over de uitvoering van de verlenging contact op te nemen met [redacted] van de afdeling Leefomgeving [redacted]@sed-wf.nl

#### Beplantingsplan

Een beplantingsplan waarin een strook met beplanting van niet minder dan 3,50 m breed tussen de voorzieningen en de perceelgrens is aangegeven. Het bevoegd gezag kan in een specifieke situatie in het belang van het behoud van het open landschap besluiten dat geen of slechts enkele beplanting moet worden aangelegd. Als er geen of slechts enkele beplanting zal worden aangelegd dient u dat toe te lichten.

#### Aangepaste tekening paardrijbak

Zoals [redacted] van de gemeente Drechterland in zijn email van 6 januari 2022 heeft aangegeven is er van de zijde van de gemeente geen toestemming om de sloot te dempen. Althans niet binnen de eigendomsgrens van de gemeente. We verzoeken wij u de tekeningen hier op aan te passen en uiterlijk 27 januari 2022 een aangepaste plattegrond, aanzicht en doorsnede tekening van de schoeiing bij ons aan te leveren.

### **Besluit aanvraag niet behandelen**

Omdat uw aanvraag volgens ons oordeel nog steeds niet voldoet aan de voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, besluiten wij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, om uw aanvraag niet in behandeling te nemen. U kunt uw project op grond van deze aanvraag niet realiseren.

### **Vragen?**

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact op met [REDACTED] van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. U kunt ons bereiken via telefoonnummer (0228) 352 352 of e-mail [vergunningen@sed-wf.nl](mailto:vergunningen@sed-wf.nl). Wanneer u per e-mail reageert, verzoeken wij u het nummer 2021-002144 in het onderwerp te vermelden.

Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland.

[REDACTED]

Medewerker Vergunningen, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Deze brief is in een geautomatiseerd proces aangemaakt en daarom niet ondertekend.

### **Bezwaarmogelijkheid college**

Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. Dit moet u doen binnen zes weken na de verzenddatum.

In het bezwaarschrift moet u in elk geval vermelden:

- uw naam, adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Wij verzoeken u voorts uw telefoonnummer en (indien van toepassing) uw emailadres te vermelden. Wij kunnen dan na ontvangst van uw bezwaarschrift snel contact met u opnemen.

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek doen aan de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Zo'n verzoek kunt u alleen doen als u bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen