

Van: "[redacted]" <[redacted]@sed-wf.nl>
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 12:44
Aan: "[redacted]" <[redacted]@sed-wf.nl>
Onderwerp: akkoord voor plaatsen 2 zuilen
Bijlage(n): image001.png, 2021 zuilen wiellerbaan.pdf

Dag [redacted]

De wielclub is akkoord met je voorstel om 2 zuilen te plaatsen zodat er een afscheiding gespannen kan worden. Zie ook berichtje. Wat mij betreft geef je een opdracht aan de aannemer, de factuur kan worden voldaan vanuit onderhoud sportaccommodaties.

Hoop dat dit voor jou voldoende is en alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

0228
SED Postadres
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel
(0228) 534 100

De SED organisatie is ontstaan na een ambtelijke fusie tussen de gemeenten:



Van: [redacted] <[redacted]@alkmaarsport.nl>
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 15:05
Aan: [redacted] <[redacted]@sed-wf.nl>
Onderwerp: Nieuwe brug Nassaupark

Dag [redacted]

We kunnen als West-Frisia akkoord gaan met het plaatsen van twee verkeerszuilen (zie bijlage) met als enige aanpassing dat deze zo dicht mogelijk bij de weg komen. Wij zullen als een van de gebruikers van het parkoers deze bij gebruik afsluiten met een ketting welke een afwijkende kleur heeft. Daar we vanaf volgende week weer koersen/trainen op de woensdag hopen wij dat dit snel gerealiseerd word.

Voor de twee bruggen hebben we afgesproken dat we op beide een passend afsluitbaar draai hek van deugdelijk materiaal maken en aanbrengen. De twee hekken kunnen bij gebruik van het parkoers door ons of de skeelvereniging dicht gezet worden waardoor de veiligheid van overstekende wandelaars wordt voorkomen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Alkmaar Sport N.V.
Manager exploitaties

@: [redacted]@alkmaarsport.nl
M: +316 [redacted]
www.alkmaarsport.nl





ALKMAARSPORT 

Kom ook in beweging!

www.alkmaarsport.nl





Familiebedrijf



Vakmanschap



Prijs op aanvraag

1

[Informatie aanvragen](#)

Afmeting :

Lengte

L=1600 mm

L=2000 mm

L=2400 mm

Hoogte

H= 1100 mm

Kleur :

Rood – Wit

Gewicht :

1600 – 12 kg

2000 – 15,5 kg

2400 – 17 kg

Kenmerken :

Te plaatsen met 2 losse voetjes

Gemakkelijk te vervoeren

Te plaatsen door 1 persoon



Familiebedrijf



Vakmanschap



Ruim 65 jaar erv

Prijs op aanvraag

1

[Informatie aanvragen](#)

Materiaal :

Aluminium koker rond 160x800mm en 3mm dik

Kunststof slagvaste koker rond 160x800 mm en 5 mm dik

Aluminium onder- en bovendop

Afmeting :

Lengte L= 800mm

Diameter Ø= 160mm

Afmeting betonfundatie :

295x295x350 mm

Folie :

Retro-reflecterende folie klasse 2

Prismatisch Fluor

Bovendop :

Zwart bij beide modellen

Onderdop :

Geel bij BB 22 (conform richtlijnen)

Zwart bij BB 21

Modellen :

BB 22 en BB 21

Besteksomschrijving :

Wegneembare verkeerszuil

Folder :

Folders_verkeerszuilen.pdf



Deze zuilen zijn 130 of 150 cm hoog.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen