



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Gemeente Drechterland
[redacted]
Postbus 9
1616 ZG HOOGKARSPÉL

[redacted]@sed-wf.nl

Datum
14 april 2021

Uw kenmerk
11032021GZ

Contactpersoon
[redacted]

Onderwerp
Watervergunning en melding

Registratienummer
21.0338821

Doorkiesnummer
072-5 [redacted]

Geachte [redacted]

Op 11 maart 2021 hebben wij van u een vergunningaanvraag ontvangen voor het maken van een brug en het aanbrengen van beschoeiing in de nieuwe woonwijk Reigersborg ter hoogte van Cor Schipperpad (fase 2) in Hoogkarspel.

Het aanbrengen van de beschoeiing valt onder de algemene regels. Wanneer u zich aan de voorschriften houdt, zoals aangegeven in de bijlage, heeft u hiervoor geen watervergunning nodig. Dit gedeelte van uw aanvraag wordt daarom door ons beschouwd als melding.

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning voor de overige werken te verlenen. Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen kijken wij of het uitvoeren van de aangevraagde werkzaamheden invloed heeft op de bescherming tegen het water, de kwaliteit van het water, de doorstroming van het water en de waterhoeveelheid. Uw aanvraag heeft geen nadelig effect op de door het hoogheemraadschap te beschermen belangen.

Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u lezen in deel I van deze vergunning. Het juridisch kader vindt u in deel II.

Van u verwachten we dat u:

- de voorschriften opvolgt die in deze vergunning staan, omdat deze dienen ter bescherming van de waterstaatswerken;
- minimaal tien werkdagen voor uitvoering van de werkzaamheden een startmelding doet bij onze toezichthouder, zodat hij/zij kan controleren of de werkzaamheden volgens de voorschriften in de vergunning worden uitgevoerd;
- voor eventueel bezoek van de toezichthouder uw vergunning binnen handbereik houdt;
- de verleende vergunning deelt met de uitvoerende partijen, zodat deze de werkzaamheden uitvoeren volgens de voorschriften in de vergunning.



Datum
14 april 2021


Neemt u voor de startmelding contact op met de toezichthouder, [redacted] via telefoonnummer 072-582 8282 of per e-mail naar ontheffingenregistratie@hhnk.nl onder vermelding van uw naam, het registratienummer van uw vergunning en de naam van de hierboven vermelde toezichthouder.

Voor de behandeling van uw aanvraag bent u leges verschuldigd à € 90,00. U ontvangt hiervoor binnenkort een factuur.

Bij vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met [redacted] telefonisch bereikbaar op nummer 072-[redacted]. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 072-582 8282 en vragen naar een medewerker van Vergunningverlening. Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage

- Voorschriften melding
- Watervergunning



Bijlage

Voorschriften waaraan de werken moeten voldoen die onder de algemene regels (melding) vallen.

Het plaatsen van de beschoeiing moet voldoen aan de volgende voorwaarden.

- De waterloop ligt niet langs een waterkering.
- De beschoeiing wordt strak langs de oeverlijn geplaatst, zodanig dat het water niet wordt versmald. De exacte plaats wordt bepaald door de toezichthouder van het hoogheemraadschap.
- Bij het (deels) vervangen van een bestaande beschoeiing wordt de nieuwe beschoeiing op dezelfde plaats aangebracht en worden de te vervangen onderdelen volledig verwijderd.
- De beschoeiing is stevig verankerd om vervorming en/of wijken van de constructie te voorkomen
- De beschoeiing wordt grond dicht afgewerkt, zodanig dat geen grond en/of ander materiaal van achter de beschoeiing in het natte deel van de waterloop kunnen geraken.
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de wateraanvoer of -afvoer en de doorvaart niet belemmerd.
- De beschoeiing wordt in goede staat onderhouden.
- Direct na voltooiing van de werkzaamheden krijgt de waterloop ter plaatse van de werken dezelfde afmetingen als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van vaste stoffen in het water.
- Het te gebruiken materiaal mag geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het water en de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is ingevolge de Waterwet verboden.



WATERVERGUNNING

Ten name van:
Gemeente Drechterland
Postbus 9
1616 ZG HOOGKARSPEL

DEEL I BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN

1 Besluit

De aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, lid 1 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan Gemeente Drechterland te verlenen voor:

het maken van een brug in de nieuwe woonwijk Reigersborg ter hoogte van Cor Schipperpad fase 2 in Hoogkarspel

- a. De gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning:

21.0306742	Locatieaanduiding_brug_Spoorsloot behorende bij OLO nummer: 5901929
21.0306744	Steigerbrug_Spoorsloot behorende bij OLO nummer: 5901929
21.0306737	Overzicht_fase_2_Cor_Schipperpad behorende bij OLO nummer: 5901929

- b. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 2, aan deze vergunning te verbinden.

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bezwaar

- *Het besluit wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl.*
- *U en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaar kunt u sturen naar Adviescommissie Bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hhnk.nl.*
- *Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2300 BR Haarlem.*



2 Voorschriften

2.1 Voorschriften van algemene aard

1. U voert de werkzaamheden uit volgens de bij dit besluit behorende bijlagen.
2. U houdt na realisatie de vergunde werken op uw kosten in een goede staat.
3. U meldt minstens tien dagen voordat de werkzaamheden beginnen de start van de werkzaamheden bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder. Binnen vijf dagen na beëindiging van de werkzaamheden meldt u dit eveneens bij deze toezichthouder.
4. Als u, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. U moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
5. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het hoogheemraadschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
6. U voert de werkzaamheden zonder onderbreking uit om eventuele nadelige effecten te voorkomen. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Afwijken van de tekening(en) is alleen toegestaan na goedkeuring van de toezichthouder. Bij afwijkingen stuurt u binnen 2 maanden na beëindiging van de werkzaamheden een revisietekening naar het hoogheemraadschap.
8. U neemt contact op met het hoogheemraadschap indien u geen gebruik meer wenst te maken van het vergunde werk om de locatie zo nodig in oorspronkelijke staat te herstellen.

2.2 Bijzondere voorschriften

Bijzondere voorschriften brug

1. De vergunninghouder legt de brug aan met een doorvaartbreedte van 6,00 meter en een doorvaarthoogte van 1,50 meter. De doorstroombreedte van de waterloop blijft ongewijzigd.
2. De vergunninghouder brengt en onderhoudt de waterloop over de gehele breedte onder en aan beide zijden van de brug, over een afstand van minimaal 3 meter op een diepte van 0,50 meter. De taluds worden afgewerkt onder een helling van 1:2 of flauwer en zijn zodanig van vorm en afmetingen dat uitzakking of uitspoeling wordt voorkomen.
3. De onder punt 1 en 2 genoemde maten zijn ten opzichte van het ter plaatse geldende waterpeil (= NAP-2,40 meter).



4. De vergunninghouder voorziet de taluds onder de brug aan beide zijden hiervan van een beschoeiing.
5. De doorstroming (en eventuele doorvaart) in de waterloop bij de brug, wordt tijdens en na de werkzaamheden niet gestremd of belemmerd.
6. De vergunninghouder zuivert de waterloop onder en aan beide zijden van de brug, over een afstand van minimaal 3 meter, direct na voltooiing van de brug en vervolgens ieder jaar vóór de schouw, over de gehele breedte van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.
7. Het te gebruiken materiaal heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het water en de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is ingevolge de Waterwet verboden.



3 Overige zaken om rekening mee te houden

1. Naast de vergunde werkzaamheden heeft het dagelijks bestuur een aanvraag ontvangen voor het aanbrengen van beschoeiing. Dit gedeelte van de aanvraag valt onder de algemene regels en wordt daarom beschouwd als melding en maakt geen deel uit van de vergunning.
2. Daarnaast heeft u wellicht nog ontheffingen en/of vergunningen nodig van de gemeente of andere overheidsinstanties. Wij raden u aan dit na te vragen.
3. Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
4. Als de werkzaamheden klaar zijn, voert het hoogheemraadschap een controle uit. De vergunning is pas definitief opgeleverd als de controle heeft plaatsgevonden.
5. Mocht u de werkzaamheden uitvoeren in strijd met de voorschriften van deze vergunning, dan kan het bestuur van het hoogheemraadschap besluiten om de vergunning in te trekken.
6. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.



Datum
14 april 2021

DEEL II JURIDISCH KADER

4 Aanleiding aanvraag

De aanvraag is ingediend om een nieuwe verbinding te maken voor voetgangers van uit de nieuwe woonwijk Reigersborg.

5 Toetsingskaders

Bij de behandeling van de aanvraag letten we op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016.

Daarnaast toetsen we de aanvraag aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving en de relevante regionale kaders:

- De Kaderrichtlijn Water;
- Het Nationaal Waterplan 2016-2021
- Watervisie 2021 van de provincie Noord-Holland;
- Het Waterprogramma 2016-2021 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
- Beleidsnota waterkeringen 2012-2017;
- Beleidsregels watervergunningen 2017;

6 Overwegingen Keurbesluit

Toetsing waterlopen

Het hoogheemraadschap toetst aanvragen voor activiteiten in of nabij waterlopen aan:

- bergingscapaciteit waterloop;
- doorstroomcapaciteit waterloop;
- stabiliteit taluds;
- effect op waterkwaliteit;
- effect op ecologie;
- effect op grondwaterregime;
- doelmatig onderhoud waterloop.

Toetsing waterkeringen

Dit is niet van toepassing omdat de werkzaamheden niet worden uitgevoerd in de nabijheid van een waterkering.

Motivering toetsing en beleid

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt onder andere voor voldoende water, schoon water en waterveiligheid. Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de waterhuishoudkundige, waterkeringstechnische en ecologische belangen van het waterlichaam door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning niet (onevenredig) worden geschaad.



Datum
14 april 2021

7 Belangen derden en horen aanvrager

Belangen van derden

Railinfratrust B.V. als eigenaar van de percelen DTL00K2169 en DTL00K2168. Zij ontvangen een kopie van deze watervergunning.

Horen belanghebbenden en aanvrager

Over de aanvraag, de te verlenen vergunning en de hieraan te verbinden voorschriften heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de aanvrager en een medewerker van het hoogheemraadschap. De aanvrager stuurt nog een tekening met daarop de exacte maten van de brug, deze hebben wij op 7 april 2021 per E-mail ontvangen. Hierin geeft de aanvrager aan dat de doorstroom en doorvaartbreedte van de waterloop 6 meter is en dat dit ongewijzigd blijft. Verder geeft de aanvrager aan dat er voor de werkzaamheden ook bij Railinfratrust B.V. (prorail) een aanvraag is ingediend.

8 Samenvatting juridisch kader

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van de vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige, waterkeringtechnische en ecologische belangen van het waterlichaam die door de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding, de waterkeringen en de ecologie voldoende worden gewaarborgd.
- Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden, anders dan genoemd, die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

9 Proceduregegevens

De aanvraag is ingediend door Gemeente Drechterland.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 5901929 en de bijlage(n) onder nummers:

21.0306737	Overzicht_fase_2_Cor_Schipperpad behorende bij OLO nummer: 5901929
21.0306742	Locatieaanduiding_brug_Spoorsloot behorende bij OLO nummer: 5901929
21.0306744	Steigerbrug_Spoorsloot behorende bij OLO nummer: 5901929

Een aanvulling op de aanvraag is op 7 april 2021 ontvangen, de E-mail is geregistreerd onder nummer 21.0333043 en de tekening onder nummer 21.0333044.

Afschrift verzonden aan:

-   toezichthouder hoogheemraadschap
- RailInfratrust B.V. Postbus 2038, 3500 GA UTRECHT, digitaal vergunningaanvraag@prorail.nl

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen