

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: vrijdag 8 december 2023 17:24
Aan: "[REDACTED]@ovdvastgoedontwikkeling.nl">
Cc: "[REDACTED]@steddevelopment.nl" <[REDACTED]@steddevelopment.nl>
Bcc: "[REDACTED]@sed-wf.nl"; "[REDACTED]@sed-wf.nl"; "[REDACTED]@sed-wf.nl">
Onderwerp: RE: Bespreekpunten 19 december (Bewoners Zienswijze Landje van Fleur)
Bijlage(n): [REDACTED]
Categories: Intern/Openbaar

In verband met de WOO hebben wij een nieuwe applicatie waar documenten doorheen moeten waar privacy in staat. Helaas heeft deze applicatie een paar dagen storing gehad. Helaas is de storing nog niet helemaal verholpen.

Zoals beloofd doe ik je hierbij de namen van de bewoners toekomen. Tijdens deze avond is [REDACTED] (vervanger van [REDACTED] ook aanwezig voor verslaglegging. Omdat [REDACTED] het Landje van Fleur gaat overnemen van [REDACTED] heb ik hem gevraagd om bij deze avond aanwezig te zijn.

Bewoners

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]

Vanuit de groep van direct omwonenden zijn nog een aantal onderwerpen aangedragen naast de huidige punten die ik je al heb gemaild.

- Een nieuwe wijk brengt extra druk bij/voor allerlei instanties. Denk aan scholen, huisartsen, nutsbedrijven etc. . Is hier vooraf met de diverse instanties contact over geweest?
- De huidige tekeningen van het plan zijn niet op de juiste schaal gemaakt. Tijdens de inloopavond is dit erkend en is er toegezegd dat dit zou worden gecorrigeerd.
Zijn er inmiddels tekeningen op schaal beschikbaar zodat er een reëel beeld kan worden verkregen van de werkelijke verhoudingen?
- Voor de mensen die aan de sloot wonen is er véél onduidelijk. Hoe breed en hoe diep wordt de sloot? Hoe wordt de verdeling qua onderhoudt en voor wiens rekening?
- [REDACTED] van STED heeft toegezegd dat er door hun een nieuwe schoeiing geplaatst wordt, zo nodig..... . Hoe staat de Gemeente daar in?
- Hoe ruim is de wijk opgezet, met het oog op dat 1-richting verhaal?
- Hoeveel openbare parkeerplaatsen komen er in de nieuwe wijk? Welke normen gelden hiervoor?
- Er zal een grote verplaatsing van de parkeerdruk en -overlast komen naar de wijk die direct aan de brug met de afsluitpaal grenst. Hoe kan dit worden tegengegaan?
- Komt er een nulmeting voor aangrenzende woningen i.v.m. eventuele schade door trillingen van heiwerkzaamheden?
- Geluidswal

Het lijkt mij goed om volgende week nog even een MS Teams overleg te hebben. Wanneer schikt het jullie?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

T

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek